

**PLATIN**  
★ ★ ★ WHEELS



PLATIN  
CATALOGUE  
**2024**

LA MARQUE RÉFÉRENCE  
EN JANTES ET PNEUMATIQUES



# La marque référence

## En jantes et pneumatiques



Commencez bien l'année et laissez-vous transporter par le nouveau programme PLATIN, encore plus étendu. Depuis 1987 PLATIN propose une large gamme de jantes et de pneumatiques répondant aux critères les plus strictes en termes de qualité de fabrication.

Nous avons compilé pour vous tous les designs et leurs finitions sur plus de 50 pages. Le catalogue de jantes PLATIN offre plus de 20 modèles de roues allant du 14" au 21", toutes homologuées TÜV et compatibles avec des capteurs de pression. Certains modèles bénéficient déjà de l'homologation ECE.

La gamme de pneumatiques été et hiver PLATIN est développée et produite sur la base des techniques les plus récentes et compte pas moins de 210 références.

Les pneus PLATIN se caractérisent par une bonne adhérence, un freinage puissant et une tenue de route sûre dans toutes les conditions météorologiques.

Pour répondre à une demande de plus en plus forte, PLATIN propose le RP 100 Allseason, son premier pneumatique tourisme toutes saisons, et le RP 700 VAN Allseason, son premier pneu utilitaire toutes saisons. Ces pneus certifiés 3PMSF sont utilisables toute l'année y compris sur la neige.

Depuis 2021 vous pouvez bénéficier de nos capteurs hybrides TPMS PLATIN Sens, qui couvrent environ 90 % des besoins du marché.

**PLATIN**  
★★★ WHEELS

TECHNOLOGIE  
ENDURANCE  
PERFORMANCE



Découvrez l'univers PLATIN sur [platin-wheels.com](http://platin-wheels.com)



# PLATIN

★★★ SENS

## PLATIN SENS

### Marque allemande de capteurs TPMS

Les capteurs TPMS PLATIN Sens sont ce que l'on appelle des capteurs hybrides sur lesquels plusieurs protocoles d'équipement d'origine sont déjà installés.

Les capteurs hybrides PLATIN Sens couvrent environ 90 % des besoins du marché. Un capteur universel PLATIN Sens programmable individuellement est également disponible.

Tous les capteurs PLATIN Sens peuvent à tout moment être reprogrammés avec les appareils de diagnostic courants (Ateq, Bartec).

Les capteurs PLATIN avec valve métallique ont un angle fixe de 10° et un faible poids. Les capteurs sont disponibles en argent, gris et noir - assortis à la couleur des jantes. Il existe également une version avec une valve en caoutchouc.



PLATIN Sens – marque allemande – est le meilleur complément pour vos jantes PLATIN Wheels et vos pneus PLATIN Tyres : [platin-sens.com](http://platin-sens.com)

**Noir**



NEW

P 115  
noir 16-18"



P 114  
noir 18-20"



P 113  
noir 16-20"



NEW

P 111  
noir 18"



P 111  
noir mat 18"



P 109  
noir 18-19"



P 107  
noir 19"



P 106  
noir 18-19"



P 104  
noir mat 19"



P 103  
noir 17-18"



P 99  
noir 17-19"



P 97  
noir 16-20"



P 95  
noir 16-17"



P 94  
noir 18-20"



P 84  
noir 15-17"



P 74  
noir 17-19"



P 73  
noir mat 15-18"



P 73  
noir mat 4-trous 14-16"



P 73  
noir 18-19"



P 70  
noir mat 18-19"



P 70  
noir 18-21"



NEW

P 69  
noir 16-18"



P 69  
noir mat 15-18"



P 58  
noir mat 15-18"



P 53  
noir mat 15-16"

## Noir poli



P 115  
noir poli 16-18"



P 114  
noir poli 18-19"



P 113  
noir poli 19-20"



P 109  
gun mat 18-19"



P 106  
gun 18-19"



P 113  
argent 16-18"



P 106  
argent 18-19"



P 99  
argent 17-19"



P 107  
noir poli 19"



P 104  
noir poli 18-19"



P 99  
noir cuivre mat 18-19"



P 104  
gun 19"



P 95  
gun 16"



P 95  
argent 16-17"



P 84  
argent 15-17"



P 74  
argent 17-19"



P 97  
noir poli 16-20"



P 95  
noir poli 16-17"



P 74  
noir poli 17-19"



P 58  
gun 15-18"



P 73  
argent 15-18"



P 73  
argent 4-trous  
14-16"



P 73  
argent métallisé 18-19"



P 73  
noir poli 15-18"



P 73  
noir poli 4-trous  
14-16"



P 69  
noir poli 15-18"



P 69  
argent 15-18"



P 58  
argent 15-18"



P 53  
argent 15-16"



P 53  
noir poli 15"

## Gris

## Argent

PLATIN Gamme jantes 2024

PLATIN P 115

Taille	Finition	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/127
6,0 x 16	noir				35 / 45				43 / 48				
6,5 x 16	noir		37	20 / 32 / 37,5 / 38			45 / 50		43 / 46 / 54	32 / 40 / 44 / 50			
6,5 x 17	noir				39				38 / 46	45			
7,0 x 17	noir				51		42 / 44 / 50	37,5	40 / 45	35 / 43 / 50			
7,5 x 18*	noir						49 / 50,5	40	46 / 50 / 51	40 / 45 / 51			
6,0 x 16	noir poli				35 / 45				43 / 48				
6,5 x 16	noir poli		37	20 / 32 / 37,5 / 38			45 / 50		43 / 46 / 54	32 / 40 / 44 / 50			
6,5 x 17	noir poli				39				38 / 46	45			
7,0 x 17	noir poli				51		42 / 44 / 50	37,5	40 / 45	35 / 43 / 50			
7,5 x 18*	noir poli						49 / 50,5	40	46 / 50 / 51	40 / 45 / 51			

\* = Taille photographiée

Rouge = Homologation ECE



NEW



noir



NEW

P 115

noir poli

P 115

PLATIN P 114

Taille	Finition	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
7,5 x 18*	noir								50	35 / 45				
8,0 x 18	noir						43		35 / 45					
7,5 x 19	noir								50	35				
8,0 x 19	noir						43		35 / 45					
9,5 x 19	noir									45				
8,0 x 20	noir								45	45				
8,5 x 20	noir								32	35				
9,0 x 20	noir								20 / 25 / 38 / 42					
9,5 x 20	noir									45				
7,5 x 18*	noir poli								50	35				
8,0 x 18	noir poli						43		35 / 45					
7,5 x 19	noir poli								50					
8,0 x 19	noir poli						43		35 / 45					
9,5 x 19	noir poli									45				

\* = Taille photographiée





noir



noir poli

P 114

**P 114**

PLATIN P 113

Taille	Finition	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
6,5 x 16	argent		38		40				38 / 46	45				
7,0 x 17	argent						40		38 / 46	45				
8,0 x 18*	argent								38 / 45					
6,5 x 16	noir		38	20	40				38 / 46	45				
7,0 x 17	noir				40		40		38 / 46	45				
8,0 x 18*	noir						45		38 / 45	45				
8,0 x 19	noir								32,5 / 35 / 45	45				
9,0 x 19	noir								30 / 35 / 45	40				
8,0 x 20	noir								35 / 45	45				
9,0 x 20	noir								35 / 45	40		45		
8,0 x 19	noir poli								35 / 45	45				
9,0 x 19	noir poli								30 / 35 / 45	40				
8,0 x 20	noir poli								35 / 45	45				
9,0 x 20	noir poli								35 / 45	40		45		

\* = Taille photographiée

NEW



argent



noir



noir poli

P 113

PLATIN P 111

Taille	Finition	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	6/130/84,1	6/139,7/93
7,5 x 18	noir												55
8,0 x 18*	noir											55	
8,0 x 18*	noir mat										50		

\* = Taille photographiée

Rouge = Homologation ECE

NEW



noir – 6 trous



noir mat - 5 trous

P 111

P 111

PLATIN P 109

Taille	Finition	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/127
8,0 x 18	gun mat						45		30 / 32,5 / 39 / 40 / 45				
8,0 x 19*	gun mat						42		25 / 28 / 30 / 33 / 34 / 38 / 39 / 45 / 46 / 52				
8,0 x 18	noir						45		30 / 32,5 / 39 / 40 / 45				
8,0 x 19*	noir						42		25 / 28 / 30 / 33 / 34 / 38 / 39 / 45 / 46 / 52				

\* = Taille photographiée

Rouge = Homologation ECE



Jante plus légère



gun mat



Jante plus légère



P 109

noir

**P 109**

PLATiN P 107

Taille	Finition	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
7,5 x 19"	noir poli						46 / 50,5		32 / 39 / 48	40 / 49,5 / 54,5				
7,5 x 19"	noir						46 / 50,5		32 / 39 / 48	40 / 49,5 / 54,5				

\* = Taille photographiée



NEW



noir poli



noir

P 107

P 107

PLATIN P 106

Taille	Finition	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	Affectation
8,5 x 18*	noir									35			Tesla 3
9,5 x 19	noir									45			Tesla Y
8,5 x 18*	gun brillant									35			Tesla 3
8,0 x 19	gun brillant									45			Tesla Y
8,0 x 19	argent									45			Tesla Y

\* = Taille photographiée

Rouge = Homologation ECE



noir



gun brillant



argent

P 106

PLATIN P 104

Taille	Finition	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
7,0 x 18	noir						50							
7,5 x 19*	noir mat									49,5				
7,5 x 19*	gun									49,5				
7,0 x 18	noir poli						50							
7,5 x 19*	noir poli									49,5				
8,0 x 19	noir poli								45					

\* = Taille photographiée

Rouge = Homologation ECE



noir mat



gun



noir poli

P 104

PLATIN P 103

Taille	Finition	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
6,5 x 17	noir			32										
7,0 x 18 *	noir			35										

\* = Taille photographiée

Rouge = Homologation ECE



P 103

noir

SPÉCIALE  
PEUGEOT/CITROËN

**P 103**

## PLATIN P 99

Taille	Finition	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
7,0 x 17	argent								40 / 45 / 48	35 / 47		55		
7,5 x 18*	argent						44 / 49		33 / 44 / 51 / 53	45 / 50 / 55				
8,0 x 19	argent						42		38 / 43					
7,5 x 18*	noir cuivre mat								51					
8,0 x 19	noir cuivre mat								38 / 47					
7,0 x 17	noir						45 / 50		40 / 45 / 48	35 / 47		55		
7,5 x 18*	noir						44 / 49		25 / 33 / 44 / 51 / 53	45 / 50 / 55				
8,0 x 19	noir						42 / 52,5		30 / 38 / 43 / 47					

\* = Taille photographiée

Rouge = Homologation ECE





argent



noir cuivre mat



noir

P 99

**P 99**

## PLATIN P 97

Taille	Finition	4/98	4/100	4/108	5/98	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/127
6,5 x 16	noir									46				
7,0 x 17	noir									40 / 45				
7,0 x 18	noir									43 / 45				
7,5 x 18*	noir					40				45 / 50	40 / 45			
8,0 x 18	noir									39 / 40				
7,5 x 19	noir									50				
8,0 x 19	noir							42		40 / 45				
8,5 x 19	noir									36				
9,0 x 19	noir									58				
9,5 x 19	noir											45		
8,0 x 20	noir							44		39 / 45		40		
8,5 x 20	noir											54		
9,0 x 20	noir									33 / 38 / 42				
<hr/>														
6,5 x 16	noir poli									46				
7,0 x 17	noir poli									40 / 45				
7,0 x 18	noir poli									43 / 45				
7,5 x 18*	noir poli					40				45 / 50				
8,0 x 18	noir poli									39 / 40				
8,0 x 19	noir poli							42		40 / 45				
8,5 x 19	noir poli									36				
9,5 x 19	noir poli											45		
8,0 x 20	noir poli							44		39 / 45				
8,5 x 20	noir poli											54		
9,0 x 20	noir poli									33 / 38 / 42				

\* = Taille photographiée

Rouge = Homologation ECE



noir



noir poli

P 97

P 97

PLATIN P 95

Taille	Finition	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
6,0 x 16	argent				35 / 45				43 / 48					
6,5 x 16*	argent		37	20 / 32 / 37,5 / 38 / 47,5	40		45 / 47 / 50		41 / 46 / 54	40 / 45 / 50				
6,5 x 17	argent				39				38 / 46					
7,0 x 17	argent						42 / 47,5 / 50	40	40 / 41 / 45	35 / 45 / 50 / 53				
6,0 x 16*	gun				35 / 45				48					
6,0 x 16	noir				35 / 45				43 / 48					
6,5 x 16*	noir		37	20 / 32 / 37,5 / 38	40		45 / 47 / 50		41 / 46 / 54	40 / 45 / 50				
6,5 x 17	noir				39				38 / 46					
7,0 x 17	noir						42 / 47,5 / 50	40	40 / 41 / 45	35 / 45 / 50 / 53				
6,0 x 16	noir poli				35 / 45									
6,5 x 16*	noir poli		37	20 / 32					41 / 46	40 / 45 / 50				
6,5 x 17	noir poli								46					
7,0 x 17	noir poli						42		40 / 41 / 45	45 / 50				

\* = Taille photographiée Design 4 trous sur le configurateur

Rouge = Homologation ECE



argent



gun



noir



noir poli

P 95

PLATiN P 94

Taille	Finition	4/98	4/100	4/108	5/98	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/127
8,0 x 18	noir							45	33	30 / 35 / 45	38 / 45		35 / 45	
8,0 x 19*	noir							45		25 / 30 / 45	40		30	
9,0 x 19	noir									25				
8,5 x 20	noir							45		25 / 30 / 45	40			
9,0 x 20	noir												45	
10,0 x 20	noir									39				

\* = Taille photographiée  
 Affectation pour VUL



P 94

noir

**P 94**

PLATIN P 88

Taille	Finition	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/127	5/130	5/160	6/130	Affectation
6,5 x 16	argent									60		VW Crafter, Ford Transit, Ford Tourneo
7,0 x 17*	argent			51								Mercedes-Benz Classe V
6,5 x 16	noir mat									60		VW Crafter, Ford Transit, Ford Tourneo
7,0 x 17*	noir mat			51								Mercedes-Benz Classe V

\* = Taille photographiée

Rouge = Homologation ECE





argent



noir mat

P 88

PLATIN P 86

Taille	Finition	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/130	6/114,3	6/130	6/139,7	Affectation
6,5 x 16	argent									54 / 62		Mercedes-Benz Sprinter
6,5 x 17	argent									54		Mercedes-Benz Sprinter
7,0 x 16	argent										55	Nissan NP300 Navara, Renault Alaskan
7,5 x 18	argent								50			Volvo, Mercedes-Benz Classe X
6,5 x 20	argent				33							Renault Scenic (RFA)
6,5 x 16	noir mat									54 / 62		Mercedes-Benz Sprinter
6,5 x 17	noir mat									54 / 62		Mercedes-Benz Sprinter
7,0 x 16	noir mat										55	Nissan NP300 Navara, Renault Alaskan
6,5 x 20	noir mat				33							Renault Scenic (RFA)
6,5 x 16	noir poli									54		Mercedes-Benz Sprinter
6,5 x 17*	noir poli									54		Mercedes-Benz Sprinter

\* = Taille photographiée

Rouge = Homologation ECE



argent



noir mat



noir poli

P 86

PLATIN P 84

Taille	Finition	4/98	4/100	4/108	5/98	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/127
6,0 x 15	argent	35	35 / 46			42								
6,5 x 16*	argent		40 / 46		38	38 / 45		50		41 / 46				
7,0 x 17	argent		44	18		46		42 / 50		40 / 45 / 49	40 / 45 / 50			
7,5 x 17	argent									40 / 45				
6,0 x 15	noir	35	35 / 46			42					46			
6,5 x 16*	noir		40		38	38		50		41 / 46				
7,0 x 17	noir		44	18		46		42 / 50		40 / 45 / 49	40 / 45 / 50			
7,5 x 17	noir									40 / 45				

\* = Taille photographiée

Design 4 trous sur le configurateur



argent



noir

P 84

**P 84**

PLATIN P 74

Taille	Finition	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
6,5 x 17	argent								44 / 50					
7,0 x 17	argent								44 / 51					
7,5 x 18*	argent								40 / 53					
7,5 x 19	argent								49 / 53					
6,5 x 17	noir								44 / 50					
7,0 x 17	noir								44 / 51					
7,5 x 18*	noir								40 / 49 / 51 / 53					
7,5 x 19	noir								49 / 53					
6,5 x 17	noir poli								44 / 50					
7,0 x 17	noir poli								44 / 51					
7,5 x 18*	noir poli								40 / 49					
7,5 x 19	noir poli								49 / 53					

\* = Taille photographiée

Rouge = Homologation ECE



argent



noir



noir poli

P 74

## PLATIN P 73

Taille	Finition	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127
5,5 x 14	argent	35	35 / 43											
6,0 x 15	argent	38	38		38				43					
6,0 x 16	argent	38	38	23 / 38										
6,5 x 16	argent						50		38 / 41 / 46 / 50	38 / 50 / 45				
7,0 x 16	argent						45		35 / 45					
7,0 x 17	argent						45		40 / 45	40 / 45 / 50				
7,5 x 17*	argent						45		27 / 35 / 45	35 / 45		35 / 45		
7,0 x 18	argent						47,5		22 / 43 / 45	35 / 51				
7,5 x 18	argent métallisé						45 / 50 / 55		25 / 44 / 49 / 51	45 / 49,5 / 55				
8,0 x 18	argent						45		35 / 45	35 / 45				
8,0 x 19	argent métallisé						45		30 / 38 / 43 / 47	45				
<hr/>														
5,5 x 14	noir mat	35	35 / 43	37										
6,0 x 15	noir mat	38	38	23 / 38	38									
6,0 x 16	noir mat	38	38	38										
6,5 x 16	noir mat						50		33 / 38 / 41 / 46 / 50	38 / 50 / 45				
7,0 x 16	noir mat						45							
7,0 x 17	noir mat						45		40 / 45	40 / 45 / 50				
7,5 x 17*	noir mat						45		27 / 35 / 45 / 52	35 / 45				
7,0 x 18	noir mat						47,5		22 / 43 / 45	35 / 51				
7,5 x 18	noir						45 / 50 / 55		25 / 44 / 49 / 51	45 / 49,5 / 55				
8,0 x 18	noir mat						45		35 / 45	35 / 45				
8,0 x 19	noir						45		30 / 38 / 43 / 47	45				
<hr/>														
5,5 x 14	noir poli		35											
6,0 x 15	noir poli		38						43					
6,5 x 16	noir poli								38 / 41 / 50	38 / 50				
7,0 x 17	noir poli								40 / 45	45				
7,5 x 17*	noir poli						52,5		35 / 45	45				
8,0 x 18	noir poli						45		35 / 45	45		35		

\* = Taille photographiée

Affectation pour VUL



argent - 4 trous



noir mat - 4 trous



noir poli - 4 trous



argent/argent métallisé - 5 trous

noir mat/noir - 5 trous

noir poli - 5 trous

P 73

**P 73**

PLATIN P 70

Taille	Finition	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127	5/130
7,5 x 18	noir mat			18			18		33	40					
8,0 x 18*	noir mat								26	35 / 45					
8,0 x 19	noir mat						42		27						
7,5 x 18	noir								49 / 50	49 / 55					
8,0 x 18*	noir								38	35		50			
8,0 x 19	noir								30 / 38 / 43 / 52						
8,5 x 21	noir						35		19 / 30 / 38 / 40 / 43 / 51						
9,5 x 21	noir								22 / 31 / 37 / 43			49			
10,5 x 21	noir								19 / 43						

\* = Taille photographiée



noir mat



noir

P 70

**P 70**

PLATIN P 69

Taille	Finition	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127	5/130
6,0 x 15	argent	35	38 / 45	23 / 38 / 45	38	37			43 / 45	45					
6,5 x 16	argent		40 / 47	20 / 25 / 32 / 37,5		38	42 / 50	40	33 / 42 / 46 / 48	38 / 44 / 50					
7,0 x 16	argent				38		47		38 / 45 / 47 / 48 / 52						
7,0 x 17	argent		35	25	35		42 / 50		40 / 48	40 / 45 / 50					
7,5 x 17*	argent						48 / 52,5		28 / 35 / 47				51 / 55		
8,0 x 18	argent						45		35 / 40 / 50	35 / 40 / 50		35	50		
6,5 x 16	noir			20 / 32 / 37,5			42 / 50	40	42 / 46 / 48	38 / 44 / 50					
7,0 x 17	noir				35		42 / 50	40	40 / 45 / 48	40 / 45					
7,5 x 17*	noir						48 / 52,5 / 44		35 / 47	35		37 / 51 / 55			
8,0 x 18	noir						45		35 / 40 / 50	35 / 40 / 50		50			
6,0 x 15	noir mat	35	38 / 45	23 / 38 / 45	38				43 / 45	45					
6,5 x 16	noir mat		40 / 47	20 / 25 / 32 / 37,5		38	42 / 50	40	33 / 42 / 46 / 48	38 / 44 / 50					
7,0 x 16	noir mat				38				38 / 45	45		40			
7,0 x 17	noir mat		35 / 48	25 / 38	35		42 / 50	40	40 / 48	40 / 45 / 50					
7,5 x 17*	noir mat						48		35 / 47			37	51 / 55	36	
8,0 x 18	noir mat						45		35 / 40 / 50	35 / 40 / 50		35	50	50	
6,0 x 15	noir poli		38 / 45		38				43						
6,5 x 16	noir poli		40	20 / 37,5			42		42						
7,0 x 16	noir poli								38 / 45	45					
7,0 x 17	noir poli								40 / 49						
7,5 x 17*	noir poli						48		47				51 / 55		
8,0 x 18	noir poli						45		40 / 50	40 / 50			50		

\* = Taille photographiée

**NEW**



argent

noir

noir mat

noir poli

PLATIN P 58

Taille	Finition	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127	5/130
6,5 x 15	argent		38		38				44	40					
7,0 x 16	argent		35				46		38 / 45	38 / 48		31			
7,0 x 17*	argent	35			35		42 / 48		38 / 46	40 / 48					
8,0 x 18	argent						45	35	35 / 45	40 / 48					
6,5 x 15	noir mat		38		38				44	40					
7,0 x 16	noir mat		35				46		38 / 45	38					
7,0 x 17*	noir mat	35	35				42 / 48		38			45			
8,0 x 18	noir mat						45	35	35 / 40 / 45	40 / 48					
6,5 x 15	gun				38										
7,0 x 16	gun				38				38 / 45						
7,0 x 17*	gun	35							38 / 46						
8,0 x 18	gun								35 / 40 / 45						

\* = Taille photographiée



argent



noir mat



gun

P 58

PLATIN P 53

Taille	Finition	4/98	4/100	4/108	5/100	5/105	5/108	5/110	5/112	5/114,3	5/115	5/120	5/120/65,1	5/127	5/130
6,0 x 15	argent		38 / 45												
6,5 x 16*	argent						43		48						
6,0 x 15	noir mat		38 / 45												
6,5 x 16*	noir mat						43		48						
6,0 x 15	noir poli		38 / 45												

\* = Taille photographiée





argent



noir mat



noir poli

P 53

PLATIN RP 320 SUMMER

	Taille	Etiquetage européen*
13"	155/80 R 13 79 T	D/B/B (70)
	155/70 R 13 75 T	D/B/B (70)
	175/70 R 13 82 T	D/B/B (70)
14"	155/65 R 14 75 T	D/B/B (70)
	165/70 R 14 81 T	D/B/B (70)
	165/65 R 14 79 T	D/B/B (70)
	165/60 R 14 75 H	D/B/B (70)
	175/70 R 14 84 T	C/B/B (70)
	175/65 R 14 82 T	C/B/B (70)
	185/65 R 14 86 H	D/B/B (70)
	185/60 R 14 82 H	D/B/B (70)
15"	175/65 R 15 84 H	D/B/B (70)
	185/65 R 15 88 H	C/B/B (70)
	185/60 R 15 88 H XL	C/B/B (71)
	195/65 R 15 91 H	C/B/B (71)
	195/65 R 15 91 V	C/B/B (71)
	195/60 R 15 88 H	D/B/B (71)
	195/60 R 15 88 V	D/B/B (71)

PLATIN RP 420 SUMMER

	Taille	Etiquetage européen*
15"	185/55 R 15 82 V	C/B/B (70)
	195/55 R 15 85 V	C/B/B (71)
	195/50 R 15 82 V	C/B/B (71)
	205/65 R 15 94 V	C/B/B (71)
	205/60 R 15 91 V	C/B/B (71)
16"	195/55 R 16 87 V	C/B/B (71)
	195/50 R 16 88 V XL	C/B/B (72)
	195/45 R 16 84 V XL FR	C/B/B (72)
	205/60 R 16 92 V	C/B/B (71)
	205/55 R 16 91 V	C/B/B (71)
	205/55 R 16 94 W XL	C/B/B (72)
	205/50 R 16 87 W	D/B/B (71)
	205/45 R 16 87 W XL FR	D/B/B (72)
	215/65 R 16 98 H FR	C/B/B (71)
	215/60 R 16 99 H XL	C/B/B (72)
	215/55 R 16 97 V XL	C/B/B (72)
17"	215/45 R 16 90 V XL FR	C/B/B (72)
	225/55 R 16 99 Y XL	C/B/B (72)
	225/50 R 16 92 Y	D/B/B (71)
	205/50 R 17 93 Y XL FR	C/B/B (72)
	205/45 R 17 88 Y XL FR	C/B/B (72)
	205/40 R 17 84 Y XL FR	D/B/B (72)
	215/60 R 17 96 V FR	C/B/B (71)
	215/55 R 17 98 Y XL FR	C/B/B (72)
	215/50 R 17 95 Y XL FR	C/B/B (72)
	215/45 R 17 91 Y XL FR	C/B/B (72)
	215/40 R 17 87 Y XL FR	C/B/B (72)

	Taille	Etiquetage européen*
17"	225/50 R 17 98 Y XL FR	C/B/B (72)
	225/45 R 17 94 Y XL FR	C/B/B (72)
	225/65 R 17 102 V FR	C/B/B (71)
	225/60 R 17 99 V FR	C/B/B (71)
	225/55 R 17 101 Y XL FR	C/B/B (72)
	235/65 R 17 108 V XL FR	C/B/B (72)
	235/55 R 17 103 Y XL FR	C/B/B (72)
	235/45 R 17 97 Y XL FR	C/B/B (72)
	245/45 R 17 99 Y XL FR	C/B/B (72)
	18"	215/55 R 18 99 V XL FR
225/55 R 18 98 V FR		C/B/B (71)
225/45 R 18 95 Y XL FR		C/B/B (72)
225/40 R 18 92 Y XL FR		D/B/B (72)
235/60 R 18 107 W XL FR		C/B/B (72)
235/55 R 18 104 V XL FR		C/B/B (72)
235/50 R 18 101 Y XL FR		C/B/B (72)
235/45 R 18 98 Y XL FR		C/B/B (72)
235/40 R 18 95 Y XL FR		C/B/B (72)
245/45 R 18 100 Y XL FR		C/B/B (72)
245/40 R 18 97 Y XL FR		C/B/B (72)
19"	255/55 R 18 109 Y XL FR	C/B/B (73)
	255/45 R 18 103 Y XL FR	C/B/B (73)
	225/35 R 19 88 Y XL FR	D/B/B (72)
	235/35 R 19 91 Y XL FR	D/B/B (72)
19"	245/35 R 19 93 Y XL FR	D/B/B (72)
	255/35 R 19 96 Y XL FR	D/B/B (73)

PLATIN RP 520 VAN SUMMER

	Taille	Etiquetage européen**
14"	185/80 R 14 C 102/100 Q	D/C/B (72)
15"	195/70 R 15 C 104/102 R	D/C/B (72)
	205/70 R 15 C 106/104 R	D/C/B (72)
	215/70 R 15 C 109/107 S	D/C/B (72)
	215/65 R 15 C 104/102 T	D/C/B (72)
	225/70 R 15 C 112/110 R	D/C/B (72)
16"	185/75 R 16 C 104/102 R	D/C/B (72)
	195/75 R 16 C 107/105 T	D/C/B (72)
	205/75 R 16 C 110/108 R	D/C/B (72)
	205/65 R 16 C 107/105 T	D/C/B (72)
	215/75 R 16 C 113/111 R	D/C/B (72)
	215/65 R 16 C 109/107 T	D/C/B (72)
	225/75 R 16 C 121/120 R	D/C/B (72)
	225/65 R 16 C 112/110 R	D/C/B (72)
235/65 R 16 C 115/113 R	D/C/B (72)	

RF | XL = Renforcé

\*Consommation de carburant / Adhérence sur sol mouillé / Bruit de roulement externe (en dB) selon la directive de l'UE 2020/740 – Véhicules de catégorie C1

\*\*Consommation de carburant / Adhérence sur sol mouillé / Bruit de roulement externe (en dB) selon la directive de l'UE 2020/740 – Véhicules de catégorie C2

Sauf modifications ou erreurs d'impression.



### RP 320 SUMMER

- Meilleure adhérence et plus grande maniabilité sur routes sèches grâce aux blocs profilés disposés de manière asymétrique
- Réduction des risques d'aquaplaning et meilleure adhérence sur sol mouillé grâce aux larges rainures centrales et à la rainure étroite située près de l'épaule
- Performances de freinage optimales et maniabilité accrue grâce à l'utilisation de lamelles à angles multiples dans les épaules du pneu



### RP 420 SUMMER

- Roulez en toute sécurité sur sol mouillé grâce aux rainures de drainage circonférentielles et aux rainures transversales de forme hydrodynamique au niveau des épaules
- Freinage exceptionnel et meilleures performances sur routes mouillées grâce à des lamelles incurvées à l'intérieur et à l'extérieur des épaules
- Une résistance au roulement réduite et un meilleur comportement de freinage sur sol humide grâce à une forte proportion de silice et à de nouveaux polymères



### RP 520 VAN SUMMER

- Bonnes performances sur le sec et sur le mouillé
- Comportement de conduite équilibré
- Confort de conduite élevé grâce à un faible niveau de bruit
- La zone de contact optimisée entre la bande de roulement du pneu et la route permet d'obtenir de bonnes performances de freinage sur route sèche
- Haute stabilité de conduite et longue durée de vie des pneus
- Dernière innovation en matière de technologie des pneus pour une sécurité maximale

**Tourisme été**

**Utilitaire été**

PLATIN RP 100 ALLSEASON



	Taille	Etiquetage européen*
13"	145/80 R 13 75 T	E/C/B (71)
	145/70 R 13 71 T	E/C/B (71)
	155/80 R 13 79 T	E/C/B (71)
	155/70 R 13 75 T	E/C/B (71)
	165/70 R 13 83 T XL	D/C/B (71)
	175/70 R 13 82 T	D/C/B (71)
	175/65 R 13 80 T	D/C/B (71)
14"	155/65 R 14 75 T	D/C/B (71)
	165/70 R 14 81 T	D/C/B (71)
	165/65 R 14 79 T	D/C/B (71)
	165/60 R 14 75 T	D/C/B (71)
	175/80 R 14 88 T	D/C/B (71)
	175/70 R 14 88 T XL	D/C/B (71)
	175/65 R 14 82 T	D/C/B (71)
	185/65 R 14 86 T	D/C/B (71)
	185/60 R 14 82 H	D/C/B (71)
	185/55 R 14 80 H	D/C/B (71)

	Taille	Etiquetage européen*	
15"	155/60 R 15 74 T	D/C/B (71)	
	165/65 R 15 81 T	D/C/B (71)	
	175/65 R 15 84 H	D/C/B (71)	
	175/55 R 15 77 T	D/C/B (71)	
	185/65 R 15 88 H	D/C/B (71)	
	185/60 R 15 88 T XL	D/C/B (71)	
	185/55 R 15 86 H XL	D/C/B (71)	
	195/65 R 15 91 H	D/B/B (72)	
	195/60 R 15 88 H	D/B/B (72)	
	195/55 R 15 85 H	D/B/B (72)	
	195/50 R 15 82 H	D/B/B (72)	
	205/70 R 15 96 T	C/B/B (72)	
	205/65 R 15 94 H	C/B/B (72)	
	16"	195/55 R 16 87 H	D/B/B (72)
		205/60 R 16 92 V	C/B/B (72)
205/55 R 16 91 H		D/B/B (72)	
215/65 R 16 102 V XL		C/B/B (72)	
215/60 R 16 95 V		C/B/B (72)	
215/55 R 16 97 H XL		C/B/B (72)	
225/55 R 16 99 V		C/B/B (72)	

	Taille	Etiquetage européen*
17"	205/55 R 17 95 V XL	C/B/B (72)
	205/50 R 17 93 V XL	C/B/B (72)
	215/60 R 17 96 H	C/B/B (72)
	215/55 R 17 98 V XL	C/B/B (72)
	215/50 R 17 95 V XL	C/B/B (72)
	215/45 R 17 91 V XL	D/B/B (72)
	225/65 R 17 102 V	C/B/B (72)
	225/60 R 17 99 H	C/B/B (72)
	225/55 R 17 101 V	C/B/B (72)
	225/50 R 17 98 V XL	C/B/B (72)
	225/45 R 17 94 V XL	D/B/B (72)
	235/55 R 17 103 V	C/B/B (72)
	18"	215/55 R 18 99 V XL
225/55 R 18 98 V		C/B/B (72)
225/40 R 18 92 V XL		D/B/B (72)
235/50 R 18 101 V XL		C/B/B (72)

PLATIN RP 700 VAN ALLSEASON



	Taille	Etiquetage européen**
15"	195/70 R 15 C 104/102 R	C/A/B (73)
	215/70 R 15 C 109/107 R	C/A/B (73)
	215/65 R 15 C 104/102 T	C/A/B (73)
	225/70 R 15 C 112/110 R	C/A/B (73)
16"	195/75 R 16 C 107/105 R	C/A/B (73)
	195/65 R 16 C 104/102 T	C/A/B (73)
	195/60 R 16 C 99/97 H	C/A/B (73)
	205/75 R 16 C 110/108 R	C/A/B (73)
	205/65 R 16 C 107/105 T	C/A/B (73)
	215/75 R 16 C 113/111 R	C/A/B (73)
	215/65 R 16 C 109/107 T	C/A/B (73)
	225/65 R 16 C 112/110 R	C/A/B (73)
	235/65 R 16 C 115/113 R	C/A/B (73)

RF | XL = Renforcé

\*Consommation de carburant / Adhérence sur sol mouillé / Bruit de roulement externe (en dB) selon la directive de l'UE 2020/740 – Véhicules de catégorie C1

\*\*Consommation de carburant / Adhérence sur sol mouillé / Bruit de roulement externe (en dB) selon la directive de l'UE 2020/740 – Véhicules de catégorie C2

Sauf modifications ou erreurs d'impression.



### RP 100 ALLSEASON

- Large bande de roulement pour une meilleure tenue de route
- Larges rainures de drainage sur les blocs d'épaulement pour une évacuation rapide et efficace de l'eau et une réduction des risques d'aquaplanage
- Le mélange de gomme silice ultra-moderne réduit la résistance au roulement et offre un excellent grip sur sol humide
- Longévité accrue et impact environnemental réduit
- Utilisable toute l'année grâce aux symboles M+S et à celui du „flocon de neige“



### RP 700 VAN ALLSEASON

- Profil conçu pour limiter les risques d'aquaplaning et réduire les distances de freinage sur routes mouillées
- Amélioration de l'adhérence sur la neige
- Grande précision directionnelle sur les routes sèches, humides et enneigées
- Fortes performances de freinage sur les routes enneigées

**Tourisme 4 saisons**

**Utilitaire 4 saisons**

PLATIN RP 70 WINTER



	Taille	Etiquetage européen*		Taille	Etiquetage européen*
14 "	155/65 14 75 T	D/C/B (071)	17 "	205/55 17 95 V XL FR	C/C/B (072)
	165/70 14 81 T	D/C/B (071)		205/50 17 93 V XL FR	D/C/B (072)
	165/65 14 79 T	D/C/B (071)		205/45 17 88 V XL FR	D/C/B (072)
	175/70 14 84 T	D/C/B (071)		215/65 17 99 H FR	C/C/B (072)
	175/65 14 82 T	D/C/B (071)		215/60 17 96 H FR	D/C/B (072)
	185/60 14 82 T	D/C/B (071)		215/55 17 98 V XL	C/C/B (072)
15 "	175/65 15 84 T	D/C/B (071)	225/65 17 106 H XL FR	C/C/B (072)	
	185/65 15 88 T	C/C/B (071)	225/60 17 99 H FR	D/C/B (072)	
	185/60 15 88 T XL	D/C/B (071)	225/55 17 101 V XL	C/C/B (072)	
	185/55 15 82 T	D/C/B (071)	225/50 17 98 H XL FR	C/C/B (072)	
	195/65 15 91 T	C/C/B (072)	225/45 17 94 H XL FR	C/C/B (072)	
	195/65 15 95 H XL	C/C/B (072)	235/65 17 108 V XL FR	C/C/B (072)	
	195/60 15 88 T	D/C/B (072)	235/55 17 103 V XL FR	C/C/B (072)	
	205/65 15 94 T	D/C/B (072)	18 "	225/60 18 104 V XL FR	C/C/B (072)
16 "	195/60 16 89 H	D/C/B (072)		225/55 18 102 V XL FR	C/C/B (072)
	195/55 16 87 H	D/C/B (072)		225/50 18 99 V XL FR	C/C/B (072)
	205/60 16 96 H XL	C/C/B (072)		225/45 18 95 V XL FR	D/C/B (072)
	205/55 16 91 H	C/C/B (072)		225/40 18 92 V XL FR	C/C/B (072)
	215/70 16 100 H	D/C/B (072)		235/60 18 107 H XL FR	C/C/B (072)
	215/65 16 98 H	D/C/B (072)		235/55 18 104 H XL FR	C/C/B (072)
	215/60 16 99 H XL	C/C/B (072)		235/45 18 98 V XL FR	D/C/B (072)
	215/55 16 97 H XL	D/C/B (072)	245/45 18 100 V XL FR	C/C/B (072)	
19 "			225/40 19 93 V XL FR	D/C/B (072)	
			235/55 19 105 V XL FR	C/C/B (072)	
			245/45 19 102 V XL FR	D/C/B (072)	
			245/40 19 98 V XL FR	D/C/B (072)	

PLATIN RP 610 WINTER



	Taille	Etiquetage européen**
15 "	195/70 R 15 C 104/102 R	E/C/B (73)
	215/70 R 15 C 109/107 R	E/C/B (73)
	225/70 R 15 C 112/110 R	D/C/B (73)
16 "	195/65 R 16 C 104/102 T	E/C/B (73)
	195/60 R 16 C 99/97 T	D/C/B (73)
	205/75 R 16 C 110/108 R	D/C/B (73)
	205/65 R 16 C 107/105 T	D/C/B (73)
	215/65 R 16 C 109/107 R	D/C/B (73)
	225/65 R 16 C 112/110 R	D/C/B (73)
	235/65 R 16 C 115/113 R	D/C/B (73)

■ = Nouvelles dimensions

RF | XL = Renforcé

\*Consommation de carburant / Adhérence sur sol mouillé / Bruit de roulement externe (en dB) selon la directive de l'UE 2020/740 – Véhicules de catégorie C1

\*\*Consommation de carburant / Adhérence sur sol mouillé / Bruit de roulement externe (en dB) selon la directive de l'UE 2020/740 – Véhicules de catégorie C2

Sauf modifications ou erreurs d'impression.

NEW



### RP 70 WINTER

- Profil directionnel et mélange de gomme optimisé
- Excellente tenue de route, adhérence optimisée et freinage efficace sur les routes enneigées
- Conduite sûre sur route mouillée
- Tenue de route et freinage exemplaires sur route sèche
- Réduction de la consommation de carburant et des émissions de CO2

**Tourisme hiver**



### RP 610 WINTER

- Excellentes performances de freinage et traction sur la neige et la glace
- Distance de freinage raccourcie sur le mouillé et faible risque d'aquaplaning
- Confort de conduite accru grâce à un bruit de roulement externe faible
- La faible résistance au roulement permet d'importantes économies de carburant

**Utilitaire hiver**



[platin-wheels.com](http://platin-wheels.com)

**PARIS**

Bureau commercial  
Semaine : 8h30–12h30 et 13h30–18h  
155, rue Saint-Martin  
75003 PARIS  
Tél. : +33.1.44.78.10.00  
Fax : +33.1.44.78.10.15  
[info-erol@pneu.com](mailto:info-erol@pneu.com)

**KARLSRUHE**

Bureau commercial  
Semaine : 8h–17h  
An der Rossweid 23–25  
76229 Karlsruhe  
Tél. : +49.721.6188-111  
Fax : +49.721.6188-409  
[ip-france@pneu.com](mailto:ip-france@pneu.com)